

ワクチン接種会場や イベント会場の設営に！

安心できる会場運営をサポートいたします！！

飛沫防止パーテーション / 消毒液スタンド / 床シート・誘導サイン / 検温器
間仕切りパーテーション / 紫外線除菌装置 / テーブル・椅子 / and more...

必要なもの
必要なだけ選べる！



検温 / 消毒 / 空間除菌対策

検温オートディスペンサースタンド **検温 消毒**

手指の消毒をしながら検温もできる優れもの

コードレスで工事不要なのでスピーディーに導入が可能。



サイズ / 総高：1600～1800mm、ベース：300×340mm、
パネル用紙サイズ A4 ヨコ、ボトル容量 / 1000ml、
電源 / 単 3×3 本 (電池は付属していません)

非接触式体表面温度計
コードレスな電池式
単 3 電池 3 本で
約 1 万回 測定可能

わずか 0.5 秒で温度測定
わずか 0.5 秒で自動で体表面温度を測定します。光学原理を採用し、誤差は±0.2℃で安心です。

音と色で異常検知をお知らせ

正常時 **緑ランプ** (音: ビー) **56℃**
高温時 **赤ランプ** (音: ビービー) **38.0℃**

※ポスターは付属しておりません。

1600 ~ 1800mm

ユニバーサルディスペンサースタンド **消毒**



車いすの方やお子様が使用しやすい高さで設計したオートディスペンサースタンド。丸みをおびたデザインが特徴。清潔感のあるオールホワイト。



高さは3段階に設定可能



車いすの方やお子様
が使用しやすい高さに設計しました。

サイズ / ベースサイズ：300×300mm × 厚さ 5mm、
総高：約 1025・1075・1125mm の 3 段階、
受け部分までの高さ：約 540・590・640mm の 3 段階、
タンク容量 / 1000ml、
電源 / 単 3 乾電池 × 4 本 (乾電池は付属していません)

同時検温消毒器 (卓上タイプ) **検温 消毒**

これ一台で、1 秒検温 & 消毒

手のひらを本機底面へかざせばセンサーが即反応
自動赤外線検温と同時に除菌液を噴射

- 1 瞬間同時検温・消毒
- 2 発熱アラーム(音・LED色)
- 3 自動高精度検温±0.2
- 4 自動センサー消毒液噴出
- 5 大容量タンク
- 6 残量確認窓
- 7 省エネ



手の甲をかざすだけ

サイズ / 巾 119× 総高 422× 奥行 133mm、
タンク容量 / 1000ml
電源 / USB ケーブル又は単 3×4 本 (乾電池は付属していません)

非接触サーモメーター温度計 **検温**



入店時の温度測定に

温度	バックライトの色	アラーム音
32～37.2℃	緑色	アラーム音 1 回
37.3～37.9℃	黄色	アラーム音 1 回
38.0℃～	赤色	アラーム音 5 回

※制限温度を 38℃ に設置した場合 (制限温度は設定できます)

サイズ / 巾 80× 奥行 37× 高さ 145mm、
電源 / 単 4 電池 × 2 本 (乾電池は付属していません)
※本製品は表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。

エアフィルター **空間除菌**

空気をキレイにする衛生フィルター
NEOZONE

取り付けるだけで効果を発揮!

抗ウイルス
ヒトコロナウイルス等への不活化効果

エアコンに取り付け、空気を吹き出す力を利用して空気をキレイにするフィルター。フィルター自体にメタル系触媒加工が施されており、室内の有害な菌を抑制。綺麗な空気を循環させ、安心して清潔な室内空間を作ることができます。

制菌


従来の抗菌技術をはるかに上回る効果

消臭

部屋の嫌なニオイもエアコンの嫌なニオイも

簡単

サイズフリー設計で取り付けラクラク



エアコンフィルター
NEOZONE
エアコン吸い込み口

紫外線除菌装置 **空間除菌**

レンタル

紫外線ランプの除菌パワーで
ウイルス、細菌の増殖を抑制します。



クリーンな空気
紫外線除菌
細菌ウイルス

空気をファンで取り入れて、ウイルスや細菌などの浮遊菌を紫外線ランプで殺菌し、クリーンな空気を排出します。

設置目安
約 **18 畳**
(75㎡・天井高 2.5m 想定)
3 時間で約 90% 除菌
6 時間で約 99% 除菌


サイズ / 巾 205× 奥行 153× 高さ 790、
ベース：300×300mm、電源 / AC100V

飛沫防止対策 / 間仕切り / 什器

飛沫防止アクリル

飛沫防止

組み立て簡単!
クリアタイプ



サイズ / 巾 600× 奥行 150× 高さ 580 mm、
材質 : 透明アクリル 3 mm厚

システムパネル / ベルトパーテーション

レンタル



サイズ / 高さ 885 mm、ベース : φ300

サイズ / 巾 900× 奥行 30× 高さ 2100 mm

折りたたみテーブル / 立ちカウンター

レンタル



サイズ / 巾 1800× 奥行 600× 高さ 700 mm



サイズ / 巾 1800× 奥行 600× 高さ 950 mm

パイプ椅子 / 丸椅子

レンタル



サイズ / φ420× 高さ 450 mm

サイズ / 巾 465× 奥行 465× 高さ 750 mm、座高 : 420 mm

光触媒コーティングスプレー「ナノウェア」 空間除菌

光の力でウイルスを分解消滅!

光触媒
コーティング



施工後の清掃は
水拭きのみで
OK!

特許を有する
光触媒
- 世界初のエビデンス -

特許一覧

特許3642490チタニア溶液の製造方法
特許3641269チタニア溶液の製造方法
特許3944094光触媒の製造方法、
光触媒および気体浄化装置
国土交通省 NETIS登録済

「東京工業大学」「奈良県立医科大学」
「神奈川県立産業技術総合研究所」の
研究グループから出された
コロナウイルス不活性化に対する
世界初のエビデンスとなります。

デジタルサイネージ液晶モニター


レンタル

ディスプレイの仕様

- ・動画再生可能
- ・静止画スライドショー可能
- ・USBメモリー対応
- ・SDカード対応



横向き取付時



縦向き取付時

ワクチン
接種会場



手のアルコール消毒
マスクの着用
をお願いいたします。

床シート / 案内サイン / 誘導サイン

床シート



選べるカラー



サイズ / A・B・C : φ300 mm, D : 400×120 mm, E : 300×100 mm

ナンバリングサイン

1 から6までの6枚セット

A Lサイズセット300角
Mサイズセット200角



B Lサイズセット300角
Mサイズセット200角



選べるカラー



サイズ / Lサイズ : 300×300 mm, Mサイズ : 200×200 mm

案内サイン・誘導サイン



B 変形タイプ



サイズ / A : 300×200 mm, B : 300×255 mm, C : 420×200 mm,
D : 300×200 mm, E : 200×200 mm, F : φ200 mm



D 入口・出口 E 矢印(四角) F 矢印(丸)



選べるカラー



サイズの合う組み合わせを選んで
矢印・ナンバリングサインと
セットでもご利用いただけます。



他にも多数取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。

備考欄



株式会社 <https://www.yamate-sign.jp>

ヤマテ・サイン

心を心へ、はしわたし

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-22-15
tel.03-3965-1211 fax.03-3965-1220